

¿Qué es la leptospirosis?

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa causada por bacterias que pueden producir infecciones potencialmente mortales de los riñones, el hígado, el cerebro, los pulmones o el corazón.

¿Cómo se contrae la leptospirosis?

Hay dos maneras comunes de contraer la leptospirosis:

Al beber o tener contacto con agua (como al nadar, o ir en balsa o kayak), o tierra que haya sido contaminada por orina o líquidos corporales de animales infectados.

Al estar expuesto a orina o líquidos corporales de animales infectados.

¿Cuáles son los síntomas de la leptospirosis?

Los síntomas de la leptospirosis se pueden presentar desde 2 días hasta 4 semanas después de haber estado expuesto a las bacterias.

Los síntomas comunes de la leptospirosis incluyen los siguientes:

Fiebre

Escalofríos

Leptospirosis

Última actualización: Martes, 23 Noviembre 2021 20:26

Visto: 1937

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Vómitos

Diarrea

Dolor abdominal

Ictericia (piel y ojos amarillentos)

Sarpullido

Ojos enrojecidos

¿Cuáles animales pueden transmitir la leptospirosis a las personas?

Muchos animales pueden transmitir esta enfermedad, incluidas mascotas como los perros; animales de granja o salvajes.

Los animales que por lo general presentan o transmiten la leptospirosis incluyen los siguientes:

Roedores

Mapaches

Zarigüeyas (opossums)

Ganado

Cerdos

Perros

Caballos

Búfalos

Ovejas

Cabras

hombre con cerdos

¿Estoy en riesgo?

Siempre hay un riesgo de infección para las personas que tengan contacto con animales infectados, o con tierra o agua en donde las bacterias estén presentes.

Las personas que trabajan en exteriores o con animales pueden tener un mayor riesgo de infección, por ejemplo las siguientes:

Campesinos o agricultores

Mineros

Trabajadores de alcantarillado

Trabajadores de mataderos

Veterinarios y cuidadores de animales

Pescadores y personas que trabajan con peces

Trabajadores de granjas lecheras

Personal militar

Las personas que realizan actividades en agua dulce en exteriores también pueden enfrentar un mayor riesgo.

Entre estas actividades están:

Nadar

Ir en balsa

¿Cómo se trata la leptospirosis?

Si tiene síntomas de leptospirosis, vaya a un médico que le pueda hacer una prueba para detectar esa enfermedad.

Si se confirma la infección, es probable que se trate con antibióticos (medicamentos que pueden curar la enfermedad). El tratamiento es más eficaz cuando se inicia

lo más pronto posible.

¿Cómo se puede prevenir la leptospirosis?

Usted puede tomar varias medidas para ayudar a prevenir la leptospirosis. Estas medidas incluyen las siguientes:

Ir al veterinario para que les ponga a sus mascotas las vacunas que las protegen contra esta enfermedad.

Evitar el contacto con orina o líquidos corporales de los animales, especialmente si tiene cortes o raspaduras en la piel.

No nadar ni caminar por agua que pueda contener orina de animales y tampoco tragarla.

Usar ropa y zapatos protectores cerca de tierra o agua que pueda estar contaminada con orina de animales. Cortesía: <https://www.cdc.gov/leptospirosis/es/>

[#Leptospirosis](#) [#cuidate](#) [#protegete](#)

ZOONOSIS

LEPTOSPIROSIS

¿LE TEMES A LAS RATAS?

Pues bien, ellas mucho más que desagradables y de ser uno de los signos que identifica al horóscopo chino, pueden llegar a ser las portadoras de esta enfermedad zoonótica poco conocida pero bastante difundida en el mundo.

(*Leptospira interrogans*)



1 LEPTOSPIRA INTERROGANS

La bacteria que la produce se conoce con el nombre de *Leptospira interrogans*. Esta se transmite fundamentalmente a través de la orina de animales infectados, aunque también puede encontrarse también en otros fluidos.

Esta enfermedad y su transmisión se asocian con animales como los perros, gatos, vacas, toros, cabras, caballos, roedores y mamíferos marinos como los lobos de mar, entre otros.

2 INFECCIÓN EN LOS ROEDORES

Cuando la leptospira entra al cuerpo de la rata, se elimina fácilmente de todos los tejidos, excepto del cerebro, los ojos y los riñones donde sobrevive y se incuba

ORINA



3 EXPULSADA POR LA ORINA

La *Leptospira* es eliminada a través de la orina del animal infectado. Una vez expulsada viva esta bacteria, sobrevive por semanas o meses en el agua o el suelo.

SINTOMAS


- Fiebre
- Conjuntivitis
- Escalofríos
- Meningitis y cefalea
- Dolores musculares

EN CASOS GRAVES

- Anemia
- Insuficiencia hepática
- Hemorragia de piel y mucosa
- Distrés respiratorio
- Insuficiencia renal

4 INFECCIÓN EN EL HOMBRE

Se adquiere esta infección por contacto directo con agua contaminada, la bacteria, penetra en el cuerpo a través de erosiones o cortes en la piel y la mucosa de los ojos, la nariz y la boca. También, al tener contacto directo con la sangre, los tejidos, órganos y orina de animales infectados.



¿CUANTO DURA?

Esta enfermedad dura desde unos pocos días hasta tres semanas, dependiendo de su gravedad. La mayor parte de las personas sólo presentan la primera fase.

¿COMO TRATARLA?

El tratamiento de ésta enfermedad se da a partir de antibióticos. Algunas veces el compromiso renal obliga a la diálisis.

¿COMO PREVENIRLA?

control de roedores , drenaje de aguas estancadas, uso de guantes y botas de goma en industrias de riesgo, manejo adecuado de residuos sólidos, protección de las fuentes de agua

Leptospirosis

Última actualización: Martes, 23 Noviembre 2021 20:26

Visto: 1937
