

En esta sección de "Un Día con la Medicina Natural y Tradicional" te dejamos lo tratado en el Espacio Radial (El oportuno) sobre el Medicamento homeopático PrevengHo-Vir.

Intervención PrevengHo-Vir.

PrevengHo® Vir
Medicamento homeopático.

COMPOSICIÓN: Cada mL (20 gotas) contiene: Dinamodiluciones homeopáticas de *Anaes barbariae* 200CK, *Arsenicum album* 200 CK, *Baptisia tinctoria* 200 CK, *Bryonia alba* 200 CK, *Eupatorium perfoliatum* 200 CK, *Gelsemium sempervirens* 200 CK, *Pneumococinum* 200 CK,

Pyrogenium 200 CK, Tuberculinum aviaire 200 CK, Influenzinum 200 CK (componentes de los virus de la influenza AH1N1 y AH3N2 y contenidos de la vacuna contra la gripe estacional), Bacillinum 30 CH, Crotalus horridus 30 CH y coadyuvantes florales del Sistema Bach, Solución hidroalcohólica al 30% c.s.

FORMA FARMACÉUTICA: Gotas sublinguales.

INDICACIONES: Este medicamento se recomienda para la prevención de la influenza, enfermedades gripales, dengue e infecciones virales emergentes. Se recomienda su uso en condiciones de riesgo epidemiológico.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al medicamento o a alguno de sus componentes.

ADVERTENCIAS: No refrigerar. Mantenga el frasco dentro del estuche, alejado de equipos generadores de campos electromagnéticos (equipos electrodomésticos: televisores, microondas, computadoras, celulares, radios, teléfonos inalámbricos, refrigeradores, etc.), perfumes y olores fuertes. Durante el uso de este producto en personas sensibles es posible una ligera agravación temporal de algunos síntomas relacionados con la enfermedad que es seguida de una rápida mejoría. En caso de persistencia de estos síntomas por más de dos días o aparición de síntomas severos u otros signos no relacionados, se debe acudir al médico.

PRECAUCIONES: Este producto contiene etanol al 30 %, por lo que, en caso de embarazo, lactancia, niños menores de 5 años y en personas sensibles (desórdenes hepáticos, alcoholismo), recomendamos diluir la dosis (5 gotas) en ¼ vaso de agua potable.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN: Administrar 5 gotas debajo de la lengua 1 vez al día por 3 días consecutivos. Tomar otra dosis única de 5 gotas debajo de la lengua una semana después (10 mo día). Recomendable completar el número de dosis del esquema preventivo.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: Antes de administrar cada dosis se sugiere golpear al menos 10 veces el frasco contra la palma de la mano. Se recomienda la administración sublingual con la boca completamente limpia y libre de olores fuertes y cualquier sabor, por lo que no se debe comer, beber, cepillarse los dientes ni fumar 20 minutos antes o después de la administración del medicamento. En caso de administrar el producto diluido en agua potable (1/4 vaso), este se debe retener en la boca durante 5 segundos garantizando el contacto sublingual. Se recomienda además evitar el contacto del cuentagotas, el interior de la tapa o el medicamento con las manos o labios.

REACCIONES ADVERSAS: No se han descrito hasta el momento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Almacenar por debajo de los 30°C. No refrigerar. Protéjase de la luz.

PRESENTACIÓN: Estuche por un frasco gotero de Polietileno de baja densidad blanco con 10 mL. Estuche con 12 frascos goteros de Polietileno de baja densidad blancos con 10 mL cada uno.

En nuestra provincia se han recibido un total de 151 924 fcos del medicamento homeopático,

han recibido tratamiento el 97,6% de pacientes de instituciones sociales como Hogares de ancianos, Casas de abuelos, Centro Médico Psicopedagógico, Hogares maternos y Hospital Psiquiátrico, al 100% de Hogares de niños sin amparo familiar y al 100 % de Centros de Deambulantes, en cuanto a la intervención en la comunidad en los municipios de Camagüey, Florida y Esmeralda han recibido tratamiento un total de 165 202 núcleos familiares representando el 99,9% del total.

Ante cualquier duda, sugerencia, experiencia de vida sobre el tema puede dejarlo en los comentarios.

Información cortesía de la Dra. Iliana Chapellí Cabrera. Especialista Provincial de MNT en la Dirección Provincial de Salud Camagüey.