Última actualización: Martes, 29 Diciembre 2020 18:25 Visto: 984 A la práctica: Evitar accidentes: - No es bueno utilizar andadores: aumentan el riesgo de caídas y lesiones. - Hay que retirar o poner protecciones en mesas esquineras, muebles puntiagudos. - Hay que poner barandillas en las escaleras. - No dejar nunca sillas y mesas cerca de ventanas. Preguntas con respuesta: ¿En qué casas es muy peligroso utilizar el típicos andadores para niños pequeños?

A la práctica: Evitar accidentes.

CORRECTO: En las casas con escaleras ya que se pueden producir caídas muy graves.

INCORRECTO: Los andadores no son peligrosos.

¿En qué postura debe dormir un bebé de menos de 5 meses para prevenir la muerte súbita del lactante?

CORRECTO: Boca arriba.

INCORRECTO: Boca abajo.

¿Cuál es la primera causa de mortalidad entre el año de vida y los 3 años de vida?

CORRECTO: Los accidentes.

INCORRECTO: Las infecciones.

¿Un niño de 1 a 3 años tiene noción de los peligros?

CORRECTO: Poca. Hay que estar atento constantemente por el riesgo de accidentes.

INCORRECTO: Los accidentes son pocos frecuentes en esta edad.

Si un lactante utiliza chupete, ¿qué detalle es muy importante tener en cuenta?

CORRECTO: No utilizar nunca collares para aguantarlo ya que son peligrosos y pueden ser incluso mortales si se queda pegado con algún objeto.

INCORRECTO: Que tengan colores variados. Cortesía: https://www.fundacioorienta.com/es/

#EvitaAccidentes #PrevenirAccidentesEnNiños #accidentesenniños